

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. โครงการ การซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท
(ราคา/หน่วย) ๙๓๙,๐๐๐ บาท/คัน

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (๑) นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
| (๒) นายธิปไตย นาคหิรัญไพศาล | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ |
| (๓) นางสาวพวงพิศ วิเศษสุวรรณภูมิ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
| (๔) นายอนุชิต บุญจันทร์คง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| (๕) นางสาวญาดา ว่องวัฒนากุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

๑

๒

๓

๔๓

๕

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
การซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์
และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

๑. เหตุผลและความจำเป็น

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประสงค์ดำเนินการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลางคันเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน และไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



grom
2

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถยนต์นั่ง ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) อย่างน้อย ๔ ประตู โดยเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ในท้องตลาดที่ผลิตในประเทศ ตัวรถและเครื่องยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๒) สีพื้นฐานตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต (สีบรอนเงิน เมทัลลิก หรือสีเทา)

๓) ตัวรถทั้งคันรวมทั้งใต้ท้องรถ จะต้องพ่นน้ำยาป้องกันสนิมทั้งคัน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๔) ติดตั้งที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕) กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน เทียบเท่า

๖) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาขายปลีกแนะนำที่แสดงบนป้ายข้อมูลรถยนต์ตาม มาตรฐานสากล (ECO Sticker) โดยเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑) เป็นเครื่องยนต์ประเภทไฮบริด ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ กิโลวัตต์

๒) ได้รับการรับรองมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔) หรือเทียบเท่า ยูโร ๔ หรือระดับที่สูงกว่า

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๑) ระบบเกียร์อัตโนมัติ หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

๑) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๒) ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรก

๓) มีระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้า

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) พวงมาลัยติดตั้งด้านขวา เป็นระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๑) ล้อหน้า เป็นแบบแม็คเฟอร์สัน สตรีท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง

๒) ล้อหลัง เป็นแบบทอร์ชั่นบีม

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๑) มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับรถยนต์ ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) ตามมาตรฐานจากโรงงาน ผู้ผลิต พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๘ ปี

๒) กระจกประตูด้านคนขับและผู้โดยสารทั้ง ๔ บาน เป็นกระจกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานควบคุมด้วยระบบ ไฟฟ้า

๓) กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า

๔) มีระบบไฟสัญญาณ และไฟส่องสว่าง ครบถ้วนตามกฎหมาย และตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕) มีวิทยุ FM/AM, ช่องเสียบ USB พร้อมลำโพงติดตั้งภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานจากโรงงาน ผู้ผลิต

๖) มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ และวัดความเร็วรถที่หน้าปัด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖) มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ และวัดความเร็วรถที่หน้าปัด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๗) ประตูเป็นแบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ ล้อและยาง

๑) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า 185/55 R 16 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑) มีระบบถุงลมนิรภัย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ด้านหน้าทั้งสองข้าง ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย

๒) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๓) มีระบบเซ็นทรัลล็อก และมีระบบสัญญาณกันขโมย พร้อมรีโมทคอนโทรล

๔) มีระบบป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ (Active Safety) เช่น ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) หรือระบบควบคุมการทรงตัว (ESC) เป็นต้น

๔.๑๑ อุปกรณ์ที่ติดตั้งอื่น ๆ

๑) แผ่นยางรองเท้าสามารถยกทำความสะอาดได้ สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนท้าย จำนวน ๔ ผืน

๒) กระจกติดฟิล์มกรองแสงที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก ที่กระจกหน้าห้องคนขับ กระจกประตู หน้าต่างรถทั้งหมด และกระจกด้านหลังภายในห้องโดยสาร โดยรับประกันไม่น้อยกว่า ๗ ปี ยี่ห้อ V-Kool (ความเข้มของฟิล์ม: บานหน้าร้อยละ ๔๐ บานด้านข้างและด้านหลังร้อยละ ๖๐)

๓) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถพร้อมเมมโมรี่ความจุเท่ากับความสามารถสูงสุดของกล้อง (ความชัด Full HD ไม่ต่ำกว่า 1920x1080 p /เลนส์กล้องหน้ากว้าง ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ องศา/รองรับความจำเมมโมรี่ Micro SD Card ไม่ต่ำกว่า 256 GB)

๔) มีแม่แรง อุปกรณ์ประแจถอดล้อ และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕) มีหนังสือคู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษาภาษาไทย ๑ ชุด

๖) มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน อย่างน้อยประกอบด้วย สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง และน้ำมันอเนกประสงค์

๔.๑๒ เงื่อนไขอื่น ๆ

๑) ระยะทางของศูนย์บริการตามมาตรฐานของยี่ห้อรถที่ใกล้ที่สุดจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร

๒) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายทะเบียนพร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้

๓) มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถ

๔) ผู้ขายจะต้องซื้อประกันภัยทั้งหมดตามมาตรฐานของยี่ห้อรถ รวมทั้งการส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด และสถานที่ส่งมอบเป็นไปตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนด

๕) รายการอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้นให้ติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงาน เช่น ยางอะไหล่

๑๓

๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ กิโลวัตต์ วงเงินงบประมาณ ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

๗.๑ การรับประกันคุณภาพและความชำรุดเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับตั้งแต่วันที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.๒ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานจะพิจารณาจากราคารวม (ราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคำสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๑. จัดตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงาน

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (รายละเอียดและวิธีการตามแบบฟอร์มตารางด้านล่าง) โดยกรอกคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงานตามข้อ ๔ ข้อเสนอของผู้เสนอราคา การเปรียบเทียบ และแนบเอกสารอ้างอิงหรือ เอกสารประกอบ (แค็ตตาล็อก) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากมีรายการใดที่ไม่ได้แสดงในแค็ตตาล็อกให้ผู้ยื่นราคาจัดส่งเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ ในประเทศไทย

Chan

๒

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องขีดเส้นใต้หรือระบายสีเน้นข้อความในเอกสารประกอบ หรือ แคะตากล้อก ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงานตามข้อ ๔ พร้อมเขียนเลขกำกับให้ตรงกับลำดับข้อตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น ๆ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท ผสมหรือไฮบริด (HEV) พร้อมเอกสารอ้างอิงทั้งหมดประกอบการยื่นเสนอราคา

๑๑.๔ หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามข้อ ๑๑ นี้ คณะกรรมการประกวดราคาขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา



gton



ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ข้อเสนอของ(ชื่อบริษัท นิติบุคคล ห้าง ร้าน)....	เทียบเท่าหรือดีกว่า	เอกสารอ้างอิง
๑.	๔.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ จากโรงยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔) หรือระดับที่สูงกว่า	ได้รับการรับรองมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากโรงยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔)	เทียบเท่า	ใบ มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔

คำอธิบาย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ : ระบุลำดับตาม "ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน"

รายละเอียดคุณลักษณะ : ระบุเนื้อหาตาม "ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน"

ข้อเสนอของ

- กรณีเป็นรายละเอียดเชิงอธิบาย หรือ ให้อยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งไม่สามารถแสดงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ ให้ระบุ "ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนด" (หากไม่เห็นด้วย ให้ระบุ เป็นอื่น เช่น ไม่ยอมรับ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด)
- กรณีเป็นรายละเอียดที่สามารถระบุหน่วยงานของงานที่ให้บริการหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์หรือความสามารถของระบบ ให้ระบุหน่วยงานที่ให้บริการหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์หรือความสามารถของระบบนั้น ๆ

เทียบเท่าหรือดีกว่า : ให้ระบุข้อมูลดังนี้

- กรณีส่วนของ "ข้อเสนอ" ถ้าเป็น "ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนด" ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนของ "เทียบเท่าหรือดีกว่า"
- กรณีเป็นคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดคุณลักษณะหรือให้บริการงานได้ไม่ถึงตามปริมาณที่กำหนด ระบุ "ด้อยกว่า"
- กรณีเป็นคุณสมบัติเท่ากับตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือให้บริการงานตามปริมาณที่กำหนด ระบุ "เทียบเท่า"
- กรณีเป็นคุณสมบัติดีกว่าตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือให้บริการงานที่มากกว่าปริมาณที่กำหนด ระบุ "ดีกว่า"

เอกสารอ้างอิง : ระบุเลขหน้าของเอกสารประกอบการอธิบายคุณลักษณะตามข้อนั้น ๆ (แคตตาล็อก)

กรณี เป็นการส่งมอบงาน ให้แนบภาพประกอบผลการติดตั้ง ผลการทำสอบ เพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะ (ถ้ามี)



